



# REGESPORTS

[www.regesports.com](http://www.regesports.com)

REGESPORTS vous propose de revêtir vos surfaces de jeux avec du gazon synthétique sablé :

## SANDY TURF® Hockey Gold SD

Gazon proposé pour sa résilience et sa résistance, il convient particulièrement aux **plateaux sportifs** ( pour tous les sports ) ainsi qu'au cours scolaires utilisées intensivement. C'est pour vous l'assurance de la plus grande satisfaction des joueurs au meilleur coût d'entretien.

### De quoi s'agit-il ?



D'un gazon synthétique 3/16'' de coloris vert bi-color.  
**100% polypropylène**, résistant aux UV, d'un poids total de 2 770 g / m<sup>2</sup>.  
 La hauteur du brin est de **18 mm** ( ± 10% ).

Utilisable sans ou avec lestage, **le sable** doit être siliceux, lavé et séché et d'une granulométrie 0,1 / 0,6 mm à la dose de **7 à 8 kg / m<sup>2</sup>** environ.

L'infrastructure doit être construite en conformité avec les directives du cahier des charges établi par la Fédération Nationale des Constructeurs de Sports et Loisirs et les exigences de la norme NF P 90-110 de mai 1998 dans le cas d'une utilisation sportive ou ludique.

**Les rouleaux font 4 m ou 2 m de largeur** et sont à joindre avec des bandes de collage spéciales et notre colle bicomposante Régétop® Grass à la dose de 0,4 kg / ml. La longueur est fonction de vos besoins.

**Des bandes de traçage** sont disponibles en blanc ou jaune, en rouleau de largeur 50, 80 ou 100 mm.

### Les caractéristiques du produit :

- La fibre est texturée et préfibrillée, composée de polypropylène d'épaisseur 155 µ / 6 600 Dtex .
- Le tuftage est en ligne / poids du velours = 1 655 g / m<sup>2</sup> ( ± 10% ) et **57 750 tufts / m<sup>2</sup>** ( ± 10% ).
- Le dossier tissé en polypropylène + toile de verre a un poids de 215 g / m<sup>2</sup>.
- L'enduction est en styrène butadiène et pèse 900 g / m<sup>2</sup>.
- Poids total du gazon 2770 g/m<sup>2</sup>.
- NB : le Hockey Gold existe aussi en version WB en 13 mm pour 77700 tuft/m<sup>2</sup> et un poids de 3091 g/m<sup>2</sup>.

### Un peu de technique !

SANDY TURF® Hockey Gold SD a subi avec succès de nombreux tests dont :

	RESULTATS
Résistance aux micro-organismes	imputrescible
Résistance à l'arrachement d'un brin par une extrémité	6,5 DaN
Allongement à la rupture	115 %

