

REGESPORTS

www.regesports.com

REGESPORTS vous propose d'accroître les performances et la longévité de vos sols de sécurité, sous les jeux pour enfants, avec :

SÉCURISOL® TX - COULIS 25

Les PLUS:

- 1. La pose est possible et même recommandée sur une infrastructure naturelle compactée,
- 2. Les performances d'amortissement des chutes répondent aux Normes Européennes en vigueur,
- 3. La nature imperméable des sols les rend insensibles aux pollutions extérieures, d'où une plus grande facilité d'entretien et surtout, une persistance dans le temps de la conformité d'origine,
- 4. L'emploi de matériaux préfabriqués en sous-couches diminue d'autant les contraintes météorologiques (température, humidité...) pour les poseurs,
- 5. Ces matériaux sont facteurs à la fois de simplification et de rapidité d'exécution de vos chantiers.



- * Sur un feutre thermoformé de 125 g/m², posé sur la grave compactée,
- * pose d'une ou plusieurs couches de plaques FLX / 25 selon la Hauteur de Chute Libre recherchée,
- * puis d'une couche constituée d'un tapis RÉGÉTOP 5418 de de 18 mm d'épaisseur,
- * et en couche de finition, réalisation d'un coulis REGETOP C du coloris de votre choix.

Pour les Hauteurs de Chute Critique suivantes :

SÉCURISOL	1 plaque	2 plaques	3 plaques
TX	FLX / 25	FLX / 25	FLX / 25
COULIS 25	1,70 m	2,60 m	2,90 m

Essais réalisés conformément à la norme européenne NF EN 1177 en 9 points d'impact par un laboratoire agréé indépendant.

